

Öffentliche Vermessungsstelle Dipl.- Ing. Siegfried Hannemann, ÖbVI	Antragsnummer bL 00160238/2022	Datum der Grenzniederschrift 23.07.2025	Anlage 2	Seite (von Seiten) 1 ( von 5)
--	-----------------------------------	--	----------	----------------------------------

**Skizze zur Grenzniederschrift**  
(unmaßstäblich)

Diese Skizze bildet einen Bestandteil der unter obigem Datum erstellten Grenzniederschrift.

**Zeichenerklärung:**

<b>1 Allgemeines</b>		①	Lfd. Nr. der Anlage 1 zur Grenzniederschrift	1234	Flurstücksbezeichnung
Alle bisher im Liegenschaftskataster nicht enthaltenen neuen Angaben sind in der Skizze in Rot dargestellt.				1234	
				1234/12	
<b>2 Flurstücksgrenzen</b>					
$\underline{F}$	Festgestellt	$\underline{W}$	Wiederhergestellt	$\underline{nFB}$	nicht feststellbar
<b>3 Grenzpunkte und Grenzmarken</b>					
$\text{---}$	nicht abgemerkter Grenzpunkt	$\text{---} \times \text{---}$	Meißelzeichen	$\square$	Im Liegenschaftskataster nicht nachgewiesene Grenzmarke (hier: Grenzstein)
$\text{---} \circ \text{---}$	Grenzpunkt dauerhaft und gut erkennbar festgelegt (z. B. Gebäudeecke, Mauer-ecke)	$\text{---} \square \text{---}$	Grenzstein (z. B. Naturstein, Grenzstein aus Beton, Schlagmarke mit Naturstein-kopf)	$\odot \frac{R}{0.5}$	Bei Grenzmarken, die nicht bodengleich gesetzt sind, wird ihre Höhe oder Tiefe mit Dezimetergenauigkeit angegeben (hier: Eisenrohr unterirdisch, Bolzen oberirdisch)
$\text{---} \circ \text{---} \text{---} \text{---}$	R: Eisenrohr, B: Bolzen, D: Drainrohr, RmK: Eisenrohr mit Schutzkappe, KR: Kunststoffrohr, P: Pfahl, Fl: Flasche	$\text{---} \square \text{---} \text{---} \text{---}$	K: Kunststoffmarke (Grenzstein aus Kunststoff bzw. Schlagmarke mit Kunst-stoff- oder Metallkopf)	$\frac{1.5}{B} \odot$	
$\text{---} \square \text{---}$	wiederhergestellter Grenzpunkt (hier: Grenzstein)	$\text{---} \square \text{---}$	Grenzstein, Ausführung als Kantenstein	$\square$	Neue Grenzmarke (hier: Grenzstein) auf eine vorgefundene gesetzt
$\text{---} \square \text{---} \text{---} \text{---}$	Vorgefundene Grenzmarke durch eine neue (hier: Eisenrohr) ersetzt	$\text{---} \square \text{---} \text{---} \text{---}$	Entfernte / entwidmete Grenzmarken (hier: Grenzstein, Bolzen, Meißelzeichen)	$\square_{geh}$	Vorgefundene Grenzmarke (hier: Grenzstein gehoben (geh)), gerichtet (ger), erneuert (ern), gesenkt (ges)

Anschluss Skizze Seite 1

33

38

Öffentliche Vermessungsstelle Dipl.- Ing. Siegfried Hannemann, ÖbVI	Antragsnummer bL 00160238/2022	Datum der Grenzniederschrift 23.07.2025	Anlage 2	Seite (von Seiten) 2 ( von 5)
--	-----------------------------------	--	----------	----------------------------------

**Skizze zur Grenzniederschrift**  
(unmaßstäblich)

Diese Skizze bildet einen Bestandteil der unter obigem Datum erstellten Grenzniederschrift.

Flur 2

Brückenstraße L 8

32


$\frac{80}{6}$

39

**Zeichenerklärung:**

<b>1 Allgemeines</b>							
Alle bisher im Liegenschaftskataster nicht enthaltenen neuen Angaben sind in der Skizze in <b>Rot</b> dargestellt.	①	Lfd. Nr. der Anlage 1 zur Grenzniederschrift	<table border="1"> <tr><td>1234</td></tr> <tr><td>1234</td></tr> <tr><td>12</td></tr> <tr><td>1234/12</td></tr> </table> Flurstücksbezeichnung	1234	1234	12	1234/12
1234							
1234							
12							
1234/12							
<b>2 Flurstücksgrenzen</b>							
<b>F</b> Festgestellt	<b>W</b> Wiederhergestellt	<b>nFB</b> nicht feststellbar					
<b>3 Grenzpunkte und Grenzmarken</b>							
nicht abgemerkter Grenzpunkt	Meißelzeichen	Im Liegenschaftskataster nicht nachgewiesene Grenzmarke (hier: Grenzstein)					
Grenzpunkt dauerhaft und gut erkennbar festgelegt (z. B. Gebäudeecke, Mauer-ecke)	Grenzstein (z. B. Naturstein, Grenzstein aus Beton, Schlagmarke mit Naturstein-kopf)	Bei Grenzmarken, die nicht bodengleich gesetzt sind, wird ihre Höhe oder Tiefe mit Dezimetergenauigkeit angegeben (hier: Eisenrohr unterirdisch, Bolzen oberirdisch)					
R: Eisenrohr, B: Bolzen, D: Drainrohr, RmK: Eisenrohr mit Schutzkappe, KR: Kunststoffrohr, P: Pfahl, F: Flasche	K: Kunststoffmarke (Grenzstein aus Kunststoff bzw. Schlagmarke mit Kunst-stoff- oder Metallkopf)	1,5 B					
wiederhergestellter Grenzpunkt (hier: Grenzstein)	Grenzstein, Ausführung als Kantenstein	Neue Grenzmarke (hier: Grenzstein) auf eine vorgefundene gesetzt					
Vorgefundene Grenzmarke durch eine neue (hier: Eisenrohr) ersetzt	Entfernte / entwidmete Grenzmarken (hier: Grenzstein, Bolzen, Meißelzeichen)	Vorgefundene Grenzmarke (hier: Grenzstein gehoben (geh)), gerichtet (ger), erneuert (ern), gesenkt (ges)					

Anschluss Skizze Seite 3



32

38

$\frac{80}{6}$

2

39

Flur 2

Flur 5

18

Brückenstraße L 8

Öffentliche Vermessungsstelle Dipl.- Ing. Siegfried Hannemann, ÖbVI	Antragsnummer bL 00160238/2022	Datum der Grenzniederschrift 23.07.2025	Anlage 2	Seite (von Seiten) 3 ( von 5)
--	-----------------------------------	--	----------	----------------------------------

**Skizze zur Grenzniederschrift**  
(unmaßstäblich)

Diese Skizze bildet einen Bestandteil der unter obigem Datum erstellten Grenzniederschrift.

**Zeichenerklärung:**

<b>1 Allgemeines</b>							
Alle bisher im Liegenschaftskataster nicht enthaltenen neuen Angaben sind in der Skizze in Rot dargestellt.	①	Lfd. Nr. der Anlage 1 zur Grenzniederschrift	<table border="1"> <tr><td>1234</td></tr> <tr><td>1234</td></tr> <tr><td>12</td></tr> <tr><td>1234/12</td></tr> </table> Flurstücksbezeichnung	1234	1234	12	1234/12
1234							
1234							
12							
1234/12							
<b>2 Flurstücksgrenzen</b>							
$\underline{F}$ Festgestellt	$\underline{W}$ Wiederhergestellt	$\underline{nFB}$ nicht feststellbar					
<b>3 Grenzpunkte und Grenzmarken</b>							
$\text{---}$ nicht abgemerkter Grenzpunkt	$\text{---X---}$ Meißelzeichen	$\square$	Im Liegenschaftskataster nicht nachgewiesene Grenzmarke (hier: Grenzstein)				
$\text{---O---}$ Grenzpunkt dauerhaft und gut erkennbar festgelegt (z. B. Gebäudeecke, Mauer-ecke)	$\text{---□---}$ Grenzstein (z. B. Naturstein, Grenzstein aus Beton, Schlagmarke mit Naturstein-kopf)	$\text{---R---}$ $\text{---0,5---}$	Bei Grenzmarken, die nicht bodengleich gesetzt sind, wird ihre Höhe oder Tiefe mit Dezimetergenauigkeit angegeben (hier: Eisenrohr unterirdisch, Bolzen oberirdisch)				
$\text{---R---}$ R: Eisenrohr, B: Bolzen, D: Drainrohr, RmK: Eisenrohr mit Schutzkappe, KR: Kunststoffrohr, P: Pfahl, F: Flasche	$\text{---K---}$ K: Kunststoffmarke (Grenzstein aus Kunststoff bzw. Schlagmarke mit Kunst-stoff- oder Metallkopf)	$\text{---1,5---}$ $\text{---B---}$					
$\text{---W---}$ wiederhergestellter Grenzpunkt (hier: Grenzstein)	$\text{---□---}$ Grenzstein, Ausführung als Kantenstein	$\text{---□---}$	Neue Grenzmarke (hier: Grenzstein) auf eine vorgefundene gesetzt				
$\text{---R---}$ Vorgefundene Grenzmarke durch eine neue (hier: Eisenrohr) ersetzt	$\text{---X---}$ $\text{---B---}$ $\text{---*---}$	Entfernte / entwidmete Grenzmarken (hier: Grenzstein, Bolzen, Meißelzeichen)	$\text{---geh---}$ Vorgefundene Grenzmarke (hier: Grenzstein gehoben (geh)), gerichtet (ger), erneuert (ern), gesenkt (ges)				


30

97

31

1

Notzenbach



**Zeichenerklärung:**

<b>1 Allgemeines</b>		①	Lfd. Nr. der Anlage 1 zur Grenzniederschrift	1234	Flurstücksbezeichnung
Alle bisher im Liegenschaftskataster nicht enthaltenen neuen Angaben sind in der Skizze in Rot dargestellt.				1234	
				12	
		1234/12			
<b>2 Flurstücksgrenzen</b>					
<u>F</u>	Festgestellt	<u>W</u>	Wiederhergestellt	<u>nFB</u>	nicht feststellbar
<b>3 Grenzpunkte und Grenzmarken</b>					
—	nicht abgemerkter Grenzpunkt	⊗	Meißelzeichen	□	Im Liegenschaftskataster nicht nachgewiesene Grenzmarke (hier: Grenzstein)
○	Grenzpunkt dauerhaft und gut erkennbar festgelegt (z. B. Gebäudeecke, Mauer-ecke)	□	Grenzstein (z. B. Naturstein, Grenzstein aus Beton, Schlagmarke mit Naturstein-kopf)	⊙ <sub>R</sub> 0,5	Bei Grenzmarken, die nicht bodengleich gesetzt sind, wird ihre Höhe oder Tiefe mit Dezimetergenauigkeit angegeben (hier: Eisenrohr unterirdisch, Bolzen oberirdisch)
○ <sub>R</sub>	R: Eisenrohr, B: Bolzen, D: Drainrohr, RmK: Eisenrohr mit Schutzkappe, KR: Kunststoffrohr, P: Pfahl, Fl: Flasche	□ <sub>K</sub>	K: Kunststoffmarke (Grenzstein aus Kunststoff bzw. Schlagmarke mit Kunst-stoff- oder Metallkopf)	1,5 B	
<u>W</u>	wiederhergestellter Grenzpunkt (hier: Grenzstein)	□	Grenzstein, Ausführung als Kantenstein	□	Neue Grenzmarke (hier: Grenzstein) auf eine vorgefundene gesetzt
⊙ <sub>R</sub>	Vorgefundene Grenzmarke durch eine neue (hier: Eisenrohr) ersetzt	⊗ <sub>B</sub>	Entfernte / entwidmete Grenzmarken (hier: Grenzstein, Bolzen, Meißelzeichen)	□ <sub>geh</sub>	Vorgefundene Grenzmarke (hier: Grenzstein gehoben (geh)), gerichtet (ger), erneuert (ern), gesenkt (ges)

Anschluss Skizze Seite 3

Anschluss Skizze Seite 5


Öffentliche Vermessungsstelle Dipl.- Ing. Siegfried Hannemann, ÖbVI	Antragsnummer bL 00160238/2022	Datum der Grenzniederschrift 23.07.2025	Anlage 2	Seite (von Seiten) 4 ( von 5)
--	-----------------------------------	--	----------	----------------------------------

**Skizze zur Grenzniederschrift**  
(unmaßstäblich)

Diese Skizze bildet einen Bestandteil der unter obigem Datum erstellten Grenzniederschrift.

**Zeichenerklärung:**

<b>1 Allgemeines</b>		1234		Flurstücksbezeichnung	
Alle bisher im Liegenschaftskataster nicht enthaltenen neuen Angaben sind in der Skizze in <b>Rot</b> dargestellt.		1234	Lfd. Nr. der Anlage 1 zur Grenzniederschrift		
①		12			
		1234/12			
<b>2 Flurstücksgrenzen</b>					
<u>F</u>	Festgestellt	<u>W</u>	Wiederhergestellt	<u>nFB</u>	nicht feststellbar
<b>3 Grenzpunkte und Grenzmarken</b>					
—	nicht abgemerkter Grenzpunkt	✕	Meißelzeichen	□	Im Liegenschaftskataster nicht nachgewiesene Grenzmarke (hier: Grenzstein)
○	Grenzpunkt dauerhaft und gut erkennbar festgelegt (z. B. Gebäudeecke, Mauer- ecke)	□	Grenzstein (z. B. Naturstein, Grenzstein aus Beton, Schlagmarke mit Naturstein- kopf)	○ <sub>R</sub> 0,5	Bei Grenzmarken, die nicht bodengleich gesetzt sind, wird ihre Höhe oder Tiefe mit Dezimetergenauigkeit angegeben (hier: Eisenrohr unterirdisch, Bolzen oberirdisch)
○ <sub>R</sub>	R: Eisenrohr, B: Bolzen, D: Drainrohr, RmK: Eisenrohr mit Schutzkappe, KR: Kunststoffrohr, P: Pfahl, F: Flasche	□ <sub>K</sub>	K: Kunststoffmarke (Grenzstein aus Kunststoff bzw. Schlagmarke mit Kunststoff- oder Metallkopf)	1,5 B	
<u>W</u>	wiederhergestellter Grenzpunkt (hier: Grenzstein)	□	Grenzstein, Ausführung als Kantenstein	□	Neue Grenzmarke (hier: Grenzstein) auf eine vorgefundene gesetzt
○ <sub>R</sub>	Vorgefundene Grenzmarke durch eine neue (hier: Eisenrohr) ersetzt	✕ <sub>B</sub>	Entfernte / entwidmete Grenzmarken (hier: Grenzstein, Bolzen, Meißelzeichen)	□ <sub>geh</sub>	Vorgefundene Grenzmarke (hier: Grenzstein gehoben (geh)), gerichtet (ger), erneuert (ern), gesenkt (ges)



Anschluss Skizze Seite 4

Öffentliche Vermessungsstelle Dipl.- Ing. Siegfried Hannemann, ÖbVI	Antragsnummer bL 00160238/2022	Datum der Grenzniederschrift 23.07.2025	Anlage 2	Seite (von Seiten) 5 ( von 5)
--	-----------------------------------	--	----------	----------------------------------

**Skizze zur Grenzniederschrift**  
(unmaßstäblich)

Diese Skizze bildet einen Bestandteil der unter obigem Datum erstellten Grenzniederschrift.